

ちょうふの自然だより

ちょうふ環境市民会議

info@chofu-kankyo-shimin.org

発行部数：1000部

2012.9

14号

2世紀



若葉町の切り通しがある雑木林

夏の終わりの雑木林



左上から夏の後半に表れるツクツクボウシ、右上アブラゼミ、左下ジョロウグモの幼虫、右下ミンミンゼミ。

調布の雑木林の多くは国分寺崖線上にあります。深大寺のあたりから深大寺自然広場、上の原公園、そして実篠公園、若葉町、NTT研修センターへと続く樹林のいくつかの場所は市民団体によって保全活動がなされています。

緑濃い8月終わりの雑木林は花こそ少ないですが実りの秋へ向かう植物や、すっかり影を潜めたニイニイゼミに代わって夏の終わりを告げるツクツクボウシ、秋に成熟期を迎えるジョロウグモなどが目立つ季節です。そしてまだまだ元気な蚊がいるこの時期は草刈などの作業をする保全活動グループにはもつとも苛酷な時期もあります。



左から ツマグロヒョウモンのオス。木陰で休むオスジアゲハ。すっかり羽のちぎれたアカボシゴマダラ。



左から シオカラトンボ(オス)。オニヤンマ、入間樹林でいくつか咲き残っているキツネノカミソリ



左から 短日植物であるイネ科には実りの秋、イヌアワ。もうすぐ色づくヨウシュヤマゴボウ。イノコヅチもあなたのズボンを狙っています。

花の履歴書 ⑯

戸部英貞(絵・文)

オオバアメリカアサガオ
(大葉亜米利加朝顔)
ヒルガオ科



Ipomoea learii

森のものだけで作り、森へ還す垣根

昨年、ドイツのフライブルク市を訪ねたときコンポスト柵を知りました。児童公園と道路の境界に高さ1mほどの生け垣のようなものが廻らされ、枯れ枝が横倒しにぎっしり詰め込んでありました。公園の木々や街路樹の剪定した大小の枝を、70cmぐらいの間隔で立てた杭の間に編み込むように挟んでいく。枝の隙間は昆虫や爬虫類のすみかになり、枝はやがて分解されてコンポスト（堆肥）になると

■ ちよつと悩ましい問題

一年近く経つてコンポスト柵はすっかり森の風景になじんでいます。しかし、この夏、困った事態が。若葉の森はカブトやクワガタの名所。夜ごとライト片手の親子が採集に訪れるのですが、コンポスト柵の太めの枝をひっくり返して、

虫を探したくなるようです。動かした枝をなぜ元に戻さないのか。ついつい小言をいいたくなりますが、それだけじゃ解決しません。そもそも私達の活動の目的は、この森で多種多様な動物や植物が生きていけるようになること。絶滅したら昆虫採集どころではない。

(Ipomoea) の仲間はほんといが亜熱帯から熱帯が原産地で、一年生のほか宿根性ものがあり、日本にも南西諸島などの海岸に生えるグンバイヒルガオやノアサガオ、モミジバヒルガオ(帰化)が自生している。

最近、宿根アサガオの名で出回っている南米原産のオオバアメリカアサガオ (Ipomoea learii) は多花性で花も大きく、青紫色の花を初夏から霜の降りる11月頃まで咲き続けるので人気も高く、各地で栽培されている。

近年輸入穀類や牧草に混じつて様々なアサガオが帰化しているほか、温暖化防止用

ほどの太さになり、葉腋から出た花柄ごとに20輪以上の花を咲かせる。夏の盛りには蔓を一日

アサガオ類は蔓を左巻に絡みながら立木や支柱に登るが、このアサガオはこの蔓とは別に株の根元から匍匐枝が出て、直線的に地面を這うように蔓を伸ばし、地面に接地すると節（葉の付け根）から根を出し繁殖する。

付け根)から枯れ出し、死する。
最近は各地で見られ、熱帯性
なので霜を受ければ枯れるが、
近年の温暖化で野生化したもの

も見られ、宮崎県では生態系に影響を及ぼす恐れが心配され、販売を中止しているとのことだ。東京でも匍匐枝が落ち葉の下などで越冬し、翌年にはそこ

熱帶性のアサガオは成長力が極めて旺盛で、鉢植えでも3年もすると根元は、人の腕

た。東京でも匍匐枝が落ち葉の下などで越冬し、翌年にはそこから新苗を作り繁殖するので、栽培には逸脱の無いよう注意が必要だ。



フライブルグの因い

若葉の森の用い



そういう森の保全活動を多く的人が知つて、先の親子も参加してくれる。そんな日が来ればいいですね。

そういう森の保全活動を多く的人が知つて、先の親子も参加してくれる。そんな日が来ればいいですね。

大村哲夫

大村哲夫

昨年、ドイツのフライブルク市を訪ねたと

■若葉の森でも、

若葉緑地の会

7月8日（日） 参加者10名

雨上がりだったので足元が悪く、長靴が正解でした。桜広場の中木の間伐と積み上げてあつた間伐材の整理をする。花壇とその周りの草取り。日当たりのよい青空広場の草刈りはイネ科の植物を早い時期に根ごと取つたので比較的楽でした。

昨年はヘビいちごの群生が見られたが今年はどくだみの群生になりました。

7月19日（木） 参加者6名
樹木の名札付け



桜広場の間伐材の整理、穴を掘り材を少し埋める。緑地内の、マヤラン、を確認する。



今年も無事に咲いたマヤラン
卵を抱くエサキモンキツノカメムシ

</div

今年の緑のカーテンの出来栄えは?

市配付「ゴーヤを東向きベランダに2本うえました。
隙間が多いです
が、夏後半まで日差しを和らげてくれるでしょう。朝顔が全く花を付けません!栄養不足か? M E



これが成果

環境政策課から「ゴーヤの種をもらつて撒いたのですが成長が思わしくありませんでした。他にも早い時期に種苗店から苗をもらつて、2階ベランダのコンテナ(自動底面灌水装置付き)に植えました。昨年の朝顔の落ちた種が発芽してゴーヤと混植状態となり、しっかりと緑のカーテンを作りました。しかしゴーヤの実の付きは芳しくなく、小振りです。 K T



- 7 / 25 いつもの梅雨明けには間違いない蝉の鳴き声が聞こえるはずだったのに今年はどうしたのかなと毎日待っていました。あまりの暑さに蝉もする休みを考えたのかなどあきらめかけたところ、聞こえました初鳴き!
なんのお住まいの近くではいかがですか。(N M)
- 7 / 31 かに山ではカナカナカナとちよつと寂しく、1日の終わりを告げるがごとく鳴いています。10日頃から聞こえています。電気やテレビを消してカナカナをゆっくり味わっています。(Y K)
※ヒグラシは梅雨明けに鳴くセミです
- 7 / 26 今日、都市森の丘(深大寺5差路横)でニイニイゼミを見ました。(もちろん声も) 夏ですねえ!(N K)

- 8 / 25 田んぼの学校では今年も順調に穂が出ました。
アマガエルもオタマジャクシから1cmもりです。
- 7 / 31 今朝深大寺北町でミンミン蝉の鳴き声を聞きました。連日猛暑が続いているますが、やつとミンミン蝉も鳴きだして名実ともに大暑の候となりました。皆様、くれぐれも熱中症には気をつけて。(K T)
- 8 / 31 すばらしい写真。セミはまだうるさいほど鳴いてます。(御塔坂近くNK)

- 8 / 31 犬を自転車の前かごに乗せ祖師谷公園に散歩を行つてます。前の週末がセミの合唱のピークのようでした。今はセミの「」がらが道にたくさんおりっぽいです。早く雨雲きて。(A I)
- 8 / 31 原則毎月第1日曜に若葉町3丁目第1緑地・2緑地で保全活動を行つています。参加希望者は直接現地へ。

わよつふの自然
みつけた!

メーリングリストよ

環境市民活動スケジュール
入間・樹林の会

くらべのカエルになつています。
いつものアオミドロが今年はほとんどいません。しつぽがちょっと赤いオタマジャクシがたくさんいます。アマガエルではないとおもいますが、なんでしょう?

水路にはメダカもいて田んぼは生き物がいっぱいです。(Y O)

- 9 / 16 (日) 9:30 ~ 12:00
● 10 / 21 (日) 9:30 ~ 12:00



原則毎月第3日曜に樹林の保全活動を行つています。参加希望者は直接現地へ。

- 9 / 8 (土) 10:00 ~ 12:00
● 10 / 21 (土) 10:00 ~ 12:00
※9月は東樹林の道の整備などをします。

カーネの会

若葉緑地の会

- 原則毎月第2日曜と次の木曜に若葉町3丁目第3緑地で保全活動を行つています。参加希望者は直接現地へ。
- 9 / 9 (日) • 20 (木) 9:30 ~ 12:00
● 10 / 14 (日) • 25 (木) 9:30 ~ 12:00



- ◆先の4つの活動への参加、その他は緑と公園課へお問合せ下さい。
042-481-7083

市民発 ちょうふの自然だより

◆「ちょうふの自然だより」はカンパとボランティアで支えられています。2009.3.15に設立された市民団体「ちょうふ環境市民会議」が発行しています。隔月で1000部発行。調布市内の身近な自然情報や市民の保全活動の記録、環境イベント案内、コラムなどを掲載。市民会議ホームページにバッケンバーを掲載しています。併せてご覧下さい。

発行: ちょうふ環境市民会議 <http://info@chofu-kankyo-shimin.org> 連絡先: info@chofu-kankyo-shimin.org

◆“自然だより”的置き場所: 地域福祉センター、たづり 11F みんなの広場、調布市環境部(市役所8F)、市図書館10館、あくろす2・3F、郷土博物館、実篤記念館、多摩川自然情報館のほか、ぬくもりステーション、野菜食堂みさと屋さん、横浜銀行調布支店など。置き場所&応援カンパ募集中です!

◆この自然だよりは ちょうふ環境市民会議ホームページにも掲載しています◆